



AS - 40 ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ

AS - 40 INSULATED SLIDE SYSTEMS




**+1+1 KASA
4'LÜ SİSTEM**

Sistem Kodu	25-10600
Ağırlık (kg/mt)	1,690
Statik Jx (cm ⁴)	11,85
Statik Jy (cm ⁴)	43,36




**+1+1 KASA
4'LÜ SİSTEM**


Sistem Kodu	25-10601
Ağırlık (kg/mt)	1,878
Statik Jx (cm ⁴)	12,92
Statik Jy (cm ⁴)	61,55




Sistem Kodu	25-10602
Ağırlık (kg/mt)	2,066
Statik Jx (cm ⁴)	14,01
Statik Jy (cm ⁴)	84,11




Sistem Kodu	25-10603
Ağırlık (kg/mt)	1,950
Statik Jx (cm ⁴)	13,12
Statik Jy (cm ⁴)	73,00




Sistem Kodu	25-10604
Ağırlık (kg/mt)	2,137
Statik	Jx (cm ⁴) 14,19
Statik	Jy (cm ⁴) 97,80





Sistem Kodu	25-10605
Ağırlık (kg/mt)	1,590
Statik	Jx (cm ⁴) 8,43
Statik	Jy (cm ⁴) 40,22






Sistem Kodu	25-10606
Ağırlık (kg/mt)	1,850
Statik Jx (cm ⁴)	9,90
Statik Jy (cm ⁴)	66,83



Sistem Kodu	25-10616
Ağırlık (kg/mt)	2,698
Statik Jx (cm ⁴)	18,29
Statik Jy (cm ⁴)	167,78



Sistem Kodu 25-10617
Ağırlık (kg/mt) 2,855
Statik Jx (cm⁴) 19,38
Statik Jy (cm⁴) 210,42

Sistem Kodu 25-10618
Ağırlık (kg/mt) 3,074
Statik Jx (cm⁴) 20,50
Statik Jy (cm⁴) 259,48


Sistem Kodu 25-10619
Ağırlık (kg/mt) 2,957
Statik Jx (cm⁴) 19,65
Statik Jy (cm⁴) 233,31

Sistem Kodu 25-10620
Ağırlık (kg/mt) 3,145
Statik Jx (cm⁴) 20,66
Statik Jy (cm⁴) 285,57


 Sistem Kodu **25-10621**

 Ağırlık (kg/mt) **2,597**


 Statik Jx (cm⁴) **15,13**

 Statik Jy (cm⁴) **153,34**

 Sistem Kodu **25-10622**

 Ağırlık (kg/mt) **2,857**

 Statik Jx (cm⁴) **16,46**

 Statik Jy (cm⁴) **214,32**




Sistem Kodu **25-10607**

Ağırlık (kg/mt) **1,428**

Statik Jx (cm⁴) **20,34**

Statik Jy (cm⁴) **10,40**




Sistem Kodu **25-10625**

Ağırlık (kg/mt) **1,015**

Statik Jx (cm⁴) **18,93**

Statik Jy (cm⁴) **9,61**




Sistem Kodu **25-10608**

Ağırlık (kg/mt) **0,640**

Statik Jx (cm⁴) **5,32**

Statik Jy (cm⁴) **1,95**




Sistem Kodu **25-10609**

Ağırlık (kg/mt) **0,492**


Statik Jx (cm⁴) **6,60**

Statik Jy (cm⁴) **1,66**



Sistem Kodu **25-10611**

Ağırlık (kg/mt) **0,201**




Sistem Kodu **25-10632**

Ağırlık (kg/mt) **1,435**

Statik Jx (cm⁴) **32,7**

Statik Jy (cm⁴) **33,3**




Sistem Kodu **25-10633**

Ağırlık (kg/mt) **0,985**

Statik Jx (cm⁴) **11,75**

Statik Jy (cm⁴) **9,2**




Sistem Kodu **25-10635**

Ağırlık (kg/mt) **1,541**

Statik Jx (cm⁴)

Statik Jy (cm⁴)




Sistem Kodu **25-10612**

Ağırlık (kg/mt) **0,455**


Statik Jx (cm⁴) **4,81**

Statik Jy (cm⁴) **0,85**




Sistem Kodu **25-10636**

Ağırlık (kg/mt) **0,475**




Sistem Kodu **25-10637**

Ağırlık (kg/mt) **0,415**




Sistem Kodu 25-10630
Ağırlık (kg/mt) 2.050




Sistem Kodu 25-10631
Ağırlık (kg/mt) 2,630

Sineklik Kanat




Sistem Kodu 40-1303
Ağırlık (kg/mt) 0,415




Sistem Kodu 25-10610
Ağırlık (kg/mt) 0,945
Statik Jx (cm⁴) 5,26
Statik Jy (cm⁴) 1,65

6 - 8 mm Cam Çıtası




Sistem Kodu 25-10624
Ağırlık (kg/mt) 0,216

10 mm Cam Çıtası




Sistem Kodu 25-10623
Ağırlık (kg/mt) 0,205

20 mm Cam Çıtası




Sistem Kodu 25-10615
Ağırlık (kg/mt) 0,166

24 mm Cam Çıtası




Sistem Kodu 25-10613
Ağırlık (kg/mt) 0,130

Sineklik Kanat




Sistem Kodu 40-1303
Ağırlık (kg/mt) 0,415




Sistem Kodu 25-10610
Ağırlık (kg/mt) 0,945
Statik Jx (cm⁴) 5,26
Statik Jy (cm⁴) 1,65

Sineklik Ray




Sistem Kodu 40 - 1306
Ağırlık (kg/mt) 0,253

Pervaz Profili




Sistem Kodu 35-10836
Ağırlık (kg/mt) 0,298

PVC İspanyolet Kanalı




Sistem Kodu 25-10614
Ağırlık (kg/mt) 0,242




Sistem Kodu 41 - 2326
Ağırlık (kg/mt) 0,170

ACC-03
ÇELİK RAY
STEEL RAIL



ALÜMİNYUM RAY
ALUMINIUM RAIL




Sistem Kodu 46 - 2406
Ağırlık (kg/mt) 0,135


ALYAN KÖŞE BİRLEŞTİRME - IMPORTED CORNER JOINT

AS - 40

AS-219




AS-219






NOT: HER KÖŞE BİRLEŞİMİNE 2 ADET GELMEKTEDİR.

RS - 1125




RS - 1125





KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)

Nr	 L m	 AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
25-10600	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10601	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10602	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10603	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10604	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10605	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 36,7	36,7 mm
25-10606	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 36,7	36,7 mm
25-10616	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10617	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10618	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10619	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10620	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10621	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
25-10622	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm
	46 - 6014	46 - 6014 - 24	24 mm


KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)

Nr	 L m	 AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
25 - 10607	25-10628	25-10628 - 5,65	5,65 mm
	25-10628	25-10628 - 5,65	5,65 mm






Sistem Kodu **70-3084**
Ağırlık (kg/mt) **4,000**


KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr	 L m	 AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
25 - 10625	70-3084	70-3084-24	24 mm


DETAYLAR




DETAIL










































NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



































KURULUM VE ÜRETİM ŞEMALARI

INSTALLATION AND PRODUCTION SCHEME


AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES




2 HAREKETLİ KANAT
2 SLIDING SASH




1 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT
1 SLIDING 1 FIX SASH




4 HAREKETLİ KANAT
4 SLIDING SASH




2 HAREKETLİ 2 SABİT KANAT
2 SLIDING 2 FIX SASH




2 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT
2 SLIDING 1 FIX SASH



3 HAREKETLİ KANAT
3 SLIDING SASH




6 HAREKETLİ KANAT
6 SLIDING SASH



4 HAREKETLİ 2 SABİT KANAT
4 SLIDING 2 FIX SASH

KALDIR & SÜR MEKANİZMASI MONTAJ ŞEMASI
LIFT & SLIDE MECHANISM INSTALLATION SCHEME



1 - KİTLEME TAKIMI - LOCKING TEAM

2 - RULMAN TAKIMI - ROLLER TEAM

3 - RULMAN BAĞLANTI ÇUBUĞU - ROLLER CONNECTION ROD



4 - KALDIR SÜR KOL - LIFT & AND SLIDE HANDLE

5 - İSPANYOLET - MULTI POINT LOCKING


6 - STOPER (OPSİYONEL) - STOPPER (OPTIONAL)

7 - RULMAN ALT DESTEK - ROLLER SUB SUPPORT

STATİK DİYAGRAMLAR - STATIC DIAGRAMS







KASA & KANAT MONTAJ ŞEMASI - FRAME & SASH ASSEMBLY SCHEME



SABİT KANAT MONTAJ ŞEMASI - FIX SAHS ASSEMBLY SCHEME




" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "

25-10607




SABİT KANAT MONTAJ ŞEMASI - FIX SAHS ASSEMBLY SCHEME



" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "








KENET MONTAJ ŞEMASI - CLAMP ASSEMBLY SCHEME




" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "




SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME







İSPANYOLET MONTAJ ŞEMASI - MULTI POINT LOCKING ASSEMBLY SCHEME





İSPANYOLET KİTLEMELİ NORMAL SÜRME SİSTEMİ - MULTI POINT LOCKING FOR SLIDING SYSTEMS





KALDIR & SÜR KOL MONTAJ ŞEMASI - LIFT & SLIDE HANDLE ASSEMBLY SCHEME



MANUEL SÜRME RULMAN SİSTEMİ - MANUEL SLIDE ROLLER SYSTEMS




ACC-11





ACC-32 - 50 KG
KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ : 100 KG
SASH CARRY CAPACITY : 100 KG

MONTAJ ŞEMASI - ASSEMBLY SCHEME

" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "






KERTİLECEK BÖLGE




MONTAJ ŞEMASI - ASSEMBLY SCHEME

" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40





$$KW = (AW/2) + 3 \text{ mm}$$

$$CW = KW - 140 \text{ mm}$$

$$KH = AH - 74,2 \text{ mm}$$


$$CH = KH - 140 \text{ mm}$$

AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
 AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
 KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
 KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
 CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
 CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40





$$KW = (AW/4) + 20\text{mm}$$

$$CW = KW - 140\text{mm}$$

$$KH = AH - 74,2\text{mm}$$

$$CH = KH - 140\text{mm}$$


AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
 AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
 KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
 KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
 CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
 CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40



AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
 AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
 KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
 KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
 CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
 CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT

SCW = SABİT CAM GENİŞLİK-FIX GLASS WIDTH
 SCH = SABİT CAM YÜKSEKLİK-FIX GLAS HEIGHT

$$KW = AW / 2 + 41$$




$$CW = KW - 140 \text{ mm}$$

$$KH = AH - 74,2 \text{ mm}$$

$$CH = KH - 140 \text{ mm}$$


$$SCW = KW - 140 \text{ mm}$$

$$SCH = AH - 60 \text{ mm}$$



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40





$$KW = (AW - 36) / 2$$

$$CW = KW - 93\text{mm}$$

$$KH = AH - 74,2\text{mm}$$


$$CH = KH - 140\text{mm}$$

AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40





$$KW = (AW - 8) / 4$$

$$CW = KW - 93\text{mm}$$

$$KH = AH - 74,2\text{mm}$$


$$CH = KH - 140\text{mm}$$

AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
 AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
 KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
 KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
 CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
 CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME

AS - 40



AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
 AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
 KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
 KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
 CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
 CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT

SCW = SABİT CAM GENİŞLİK-FIX GLASS WIDTH
 SCH = SABİT CAM YÜKSEKLİK-FIX GLAS HEIGHT

$$KW = (AW / 2) + 22$$




$$CW = KW - 93\text{mm}$$

$$KH = AH - 74,2\text{mm}$$


$$CH = KH - 140\text{mm}$$

$$SCW = CW$$

$$SCH = AH - 60\text{mm}$$



2 HAREKETLİ KANAT 2 SLIDING SASH




2 RAY NORMAL SÜRME

- 1 ADET ACC-11 PVC KOL
- 1 ADET ACC-11-1 PVC HAVUZ KOL
- 4 ADET ACC-32 RULMAN
- 4 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 6 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 2 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 2 ADET ACC-02 TOZLUK
- 16 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

2 RAY KALDIR SÜR

- 2 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 4 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 2 ADET ACC-02 TOZLUK
- 16 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

1 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT 1 SLIDING 1 FIX SASH



2 RAY NORMAL SÜRME

- 1 ADET ACC-11 PVC KOL
- 2 ADET ACC-32 RULMAN
- 4 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 3 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 1 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 2 ADET ACC-02 TOZLUK
- 8 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ
- 2 ADET KS-02 KANAT SABİTLEME TAKOZU

2 RAY KALDIR SÜR

- 1 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 4 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 2 ADET ACC-02 TOZLUK
- 16 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ
- 2 ADET KS-02 KANAT SABİTLEME TAKOZU


1 RAY NORMAL SÜRME

- 1 ADET ACC-11 PVC KOL
- 2 ADET ACC-32 RULMAN
- 2 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 3 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 1 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 8 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

1 RAY KALDIR SÜR

- 1 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 2 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 8 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

4 HAREKETLİ KANAT 4 SLIDING SASH




2 RAY NORMAL SÜRME

- 2 ADET ACC-11 PVC KOL
- 2 ADET ACC-11-1 PVC HAVUZ KOL
- 8 ADET ACC-32 RULMAN
- 8 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 9 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 3 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 6 ADET ACC-02 TOZLUK
- 32 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

2 RAY KALDIR SÜR

- 4 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 8 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 6 ADET ACC-02 TOZLUK
- 32 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

2 HAREKETLİ 2 SABİT KANAT 2 SLIDING 2 FIX SASH



2 RAY NORMAL SÜRME

- 2 ADET ACC-11 PVC KOL
- 4 ADET ACC-32 RULMAN
- 8 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 3 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 1 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 6 ADET ACC-02 TOZLUK
- 32 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ
- 4 ADET KS-02 KANAT SABİTLEME TAKOZU

1 RAY NORMAL SÜRME

- 2 ADET ACC-11 PVC KOL
- 4 ADET ACC-32 RULMAN
- 4 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 3 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 1 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 16 ADET ACC-007 KÖŞE GÖNYESİ


2 RAY KALDIR SÜR

- 2 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 4 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 6 ADET ACC-02 TOZLUK
- 32 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ
- 4 ADET KS-02 KANAT SABİTLEME TAKOZU

1 RAY KALDIR SÜR

- 2 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 4 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 2 ADET ACC-02 TOZLUK
- 16 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

2 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT 2 SLIDING 1 FIX SASH



2 RAY NORMAL SÜRME

- 2 ADET ACC-11 PVC KOL
- 4 ADET ACC-32 RULMAN
- 8 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 6 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 2 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 4 ADET ACC-02 TOZLUK
- 24 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ
- 2 ADET KS-02 KANAT SABİTLEME TAKOZU

1 RAY NORMAL SÜRME

- 2 ADET ACC-11 PVC KOL
- 4 ADET ACC-32 RULMAN
- 4 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 6 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 2 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 16 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ


2 RAY KALDIR SÜR

- 2 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 8 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 4 ADET ACC-02 TOZLUK
- 24 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ
- 2 ADET KS-02 KANAT SABİTLEME TAKOZU

1 RAY KALDIR SÜR

- 2 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 4 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 4 ADET ACC-02 TOZLUK
- 16 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

3 HAREKETLİ KANAT 3 SLIDING SASH




3 RAY NORMAL SÜRME

- 1 ADET ACC-11 PVC KOL
- 1 ADET ACC-11-1 PVC HAVUZ KOL
- 6 ADET ACC-32 RULMAN
- 8 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 6 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 2 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 4 ADET ACC-02 TOZLUK
- 24 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

3 RAY KALDIR SÜR

- 3 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 8 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 4 ADET ACC-02 TOZLUK
- 24 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

6 HAREKETLİ KANAT 6 SLIDING SASH




6 RAY NORMAL SÜRME

- 2 ADET ACC-11 PVC KOL
- 2 ADET ACC-11-1 PVC HAVUZ KOL
- 12 ADET ACC-32 RULMAN
- 16 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 9 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 3 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 10 ADET ACC-02 TOZLUK
- 48 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

6 RAY KALDIR SÜR

- 6 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 16 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 10 ADET ACC-02 TOZLUK
- 48 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

4 HAREKETLİ 2 SABİT KANAT 4 SLIDING 2 FIX SASH



3 RAY NORMAL SÜRME

- 2 ADET ACC-11 PVC KOL
- 8 ADET ACC-32 RULMAN
- 16 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 3 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 1 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 10 ADET ACC-02 TOZLUK
- 48 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ
- 4 ADET KS-02 KANAT SABİTLEME TAKOZU

2 RAY+ ÇITA NORMAL SÜRME

- 2 ADET ACC-11 PVC KOL
- 8 ADET ACC-32 RULMAN
- 12 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 3 ADET ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI
- 1 ADET ACC-10 İSPANYOLET (ÖLÇÜYE GÖRE)
- 32 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

3 RAY KALDIR SÜR














- 4 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 16 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 10 ADET ACC-02 TOZLUK
- 48 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ
- 4 ADET KS-02 KANAT SABİTLEME TAKOZU

2 RAY + ÇITA KALDIR SÜR

- 4 ADET ACC-05-150 KALDIR SÜR TAKIMI
- 12 ADET ACC-35 KENET KAPAĞI
- 6 ADET ACC-02 TOZLUK
- 32 ADET ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

 ASL-03 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-02 SIZDIRMAZLIK PARÇASI TIGHTNESS PART	 ACC-09 KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	 ACC-11 PVC KOL PVC HANDLE	ACC-10 İSPANYOLET KİTLEMELİ NORMAL SÜRME SİSTEMİ MULTI POINT LOCKING FOR SLIDING SYSTEMS
 ASL-04 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-03 ÇELİK RAY STEEL RAIL	 ACC-37 KASA " U " PLASTİĞİ FRAME " U " PLASTIC	 ACC-11-1 PVC HAVUZ KOL PVC EMBEDDED HANDLE	ÖLÇÜLER 400-600/15 600-800/15 800-1000/15 1000-1200/15 1200-1400/15 1400-1600/15 1600-1800/15 1800-2000/15 2000-3000/15
 ASL-20 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-06 KENET KİTLEME PLASTİĞİ CENTRAL LOCKING PVC PROFILE	 ACC-07 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	 KIL-67 / 700 KİL FİRİL BRUS GASKET	 ACC-05-150 KALDIR & SÜR TAKIMI LIFT & SLIDE TEAM (200 KG)
 ASL-19 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-35 KENET KAPAKGI CLAMP COVER	 RS-1125 ALYAN KÖŞE CORNER JOINT		
 ACC-01 KASA " U " PLASTİĞİ FRAME " U " PLASTIC	 ACC-32 - 60 KG KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ : 120 KG SASH CARRY CAPACITY : 120 KG	 AS-219 ALYAN KÖŞE CORNER JOINT		