



AS - 56 ISI YALITIMLI KAPI VE PENCERE SİSTEMİ


AS - 56 INSULATION DOOR & WINDOW SYSTEMS




Sistem Kodu	70-10200
Ağırlık (kg/mt)	1,215
Statik Jx (cm ⁴)	15,47
Statik Jy (cm ⁴)	4,61







Sistem Kodu	70-10201
Ağırlık (kg/mt)	1,330
Statik Jx (cm ⁴)	17,62
Statik Jy (cm ⁴)	7,41




Sistem Kodu	70-10202
Ağırlık (kg/mt)	1,315
Statik Jx (cm ⁴)	17,67
Statik Jy (cm ⁴)	4,97




Sistem Kodu	70-10203
Ağırlık (kg/mt)	1,450
Statik Jx (cm ⁴)	20,33
Statik Jy (cm ⁴)	8,16



Sistem Kodu 70-10215
Ağırlık (kg/mt) 1,360
Statik Jx (cm⁴) 16,97
Statik Jy (cm⁴) 9,21

Sistem Kodu 70-10216
Ağırlık (kg/mt) 1,475
Statik Jx (cm⁴) 18,78
Statik Jy (cm⁴) 13,41

Sistem Kodu 70-10217
Ağırlık (kg/mt) 1,475
Statik Jx (cm⁴) 19,48
Statik Jy (cm⁴) 9,77

Sistem Kodu 70-10218
Ağırlık (kg/mt) 1,610
Statik Jx (cm⁴) 21,84
Statik Jy (cm⁴) 14,40




Sistem Kodu	70-10244
Ağırlık (kg/mt)	1,404
Statik Jx (cm ⁴)	18,78
Statik Jy (cm ⁴)	13,41




Sistem Kodu	70-10249
Ağırlık (kg/mt)	1,800
Statik Jx (cm ⁴)	
Statik Jy (cm ⁴)	




Sistem Kodu	70-10245
Ağırlık (kg/mt)	1,542
Statik Jx (cm ⁴)	35,30
Statik Jy (cm ⁴)	10,27




Sistem Kodu	70-10248
Ağırlık (kg/mt)	1,950
Statik Jx (cm ⁴)	
Statik Jy (cm ⁴)	




Sistem Kodu	70-10204
Ağırlık (kg/mt)	1,365
Statik <i>Static</i> Jx (cm ⁴)	26,58
Jy (cm ⁴)	5,12




Sistem Kodu	70-10205
Ağırlık (kg/mt)	1,490
Statik <i>Static</i> Jx (cm ⁴)	30,43
Jy (cm ⁴)	8,07




Sistem Kodu	70-10206
Ağırlık (kg/mt)	1,500
Statik <i>Static</i> Jx (cm ⁴)	29,74
Jy (cm ⁴)	5,76




Sistem Kodu	70-10207
Ağırlık (kg/mt)	1,650
Statik <i>Static</i> Jx (cm ⁴)	34,30
Jy (cm ⁴)	9,30




Sistem Kodu	70-10208
Ağırlık (kg/mt)	1,875
Statik	Jx (cm ⁴) 44,07
Statik	Jy (cm ⁴) 20,62



Sistem Kodu	70-10209
Ağırlık (kg/mt)	2,050
Statik	Jx (cm ⁴) 49,66
Statik	Jy (cm ⁴) 25,02




Sistem Kodu	70-10210
Ağırlık (kg/mt)	1,980
Statik Jx (cm ⁴)	34,40
Statik Jy (cm ⁴)	35,31




Sistem Kodu	70-10211
Ağırlık (kg/mt)	2,140
Statik Jx (cm ⁴)	41,34
Statik Jy (cm ⁴)	37,91


DIŞA AÇILIR KAPI KANADI


Sistem Kodu 70-10212


Ağırlık (kg/mt)	1,510
Statik Jx (cm ⁴)	30,00
Statik Jy (cm ⁴)	7,16


Sistem Kodu 70-10213


Ağırlık (kg/mt)	1,640
Statik Jx (cm ⁴)	34,66
Statik Jy (cm ⁴)	8,13



Sistem Kodu	70-10214
Ağırlık (kg/mt)	2,135
Statik Static Jx (cm ⁴)	52,80
Jy (cm ⁴)	25,51




Sistem Kodu	70-10246
Ağırlık (kg/mt)	2,474
Statik Static Jx (cm ⁴)	52,80
Jy (cm ⁴)	25,51




ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ
(PVC LEVYE KOL AKSESUARLI)

Sistem Kodu	70-10243
Ağırlık (kg/mt)	1,360
Statik Jx (cm ⁴)	17,6
Statik Jy (cm ⁴)	5,3



ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ
(ALÜMİNYUM LEVYE KOL AKSESUARLI)

Sistem Kodu	70-10221
Ağırlık (kg/mt)	1,380
Statik Jx (cm ⁴)	17,9
Statik Jy (cm ⁴)	7,00




DIŞA AÇILIR KANAT ADAPTÖRÜ

Sistem Kodu **70-10220**

Ağırlık (kg/mt) **1,130**

Statik Jx (cm⁴) **12,32**

Statik Jy (cm⁴) **5,34**




PERVAZLI KASA

Sistem Kodu **70-10242**

Ağırlık (kg/mt) **1,505**

Statik Jx (cm⁴) **36,4**

Statik Jy (cm⁴) **9,93**




Sistem Kodu **70-10219**


Ağırlık (kg/mt) **2,150**

Statik Jx (cm⁴) **68,10**


Statik Jy (cm⁴) **30,31**




Sistem Kodu	70-10241
Ağırlık (kg/mt)	2,500
Statik	
Jx (cm ⁴)	111,5
Jy (cm ⁴)	25,08




Sistem Kodu 70-10222
Ağırlık (kg/mt) 0,443




Sistem Kodu 70-10223
Ağırlık (kg/mt) 1,655




Sistem Kodu 55 - 2120
Ağırlık (kg/mt) 0,250




Sistem Kodu 55 - 2121
Ağırlık (kg/mt) 0,360




Sistem Kodu 55 - 2122
Ağırlık (kg/mt) 0,185




Sistem Kodu 70-10224
Ağırlık (kg/mt) 0,185



Sistem Kodu 35-10836
Ağırlık (kg/mt) 0,300




Sistem Kodu 70 - 3025
Ağırlık (kg/mt) 0,125



Sistem Kodu **70-10225**
 Ağırlık (kg/mt) **0,295**


Sistem Kodu **70-10226**
 Ağırlık (kg/mt) **0,288**



Sistem Kodu **70-10227**
 Ağırlık (kg/mt) **0,282**

Sistem Kodu **70-10228**
 Ağırlık (kg/mt) **0,276**

CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
70-10225	ASL-25	4mm	ASL-24
70-10226	ASL-25	6mm	ASL-24
70-10227	ASL-25	8mm	ASL-24
70-10228	ASL-25	10mm	ASL-24
70-10229	ASL-25	12mm	ASL-24
70-10230	ASL-25	14mm	ASL-24
70-10231	ASL-25	16mm	ASL-24
70-10232	ASL-25	18mm	ASL-24
70-10233	ASL-25	20mm	ASL-24
70-10234	ASL-25	22mm	ASL-24
70-10235	ASL-25	24mm	ASL-24
70-10236	ASL-25	26mm	ASL-24
70-10237	ASL-25	28mm	ASL-24
70-10238	ASL-25	30mm	ASL-24




Sistem Kodu **70-10229**
 Ağırlık (kg/mt) **0,269**

Sistem Kodu **70-10230**
 Ağırlık (kg/mt) **0,263**

Sistem Kodu **70-10231**
 Ağırlık (kg/mt) **0,256**

Sistem Kodu **70-10232**
 Ağırlık (kg/mt) **0,249**

Sistem Kodu **70-10233**
 Ağırlık (kg/mt) **0,243**




Sistem Kodu **70-10234**
 Ağırlık (kg/mt) **0,240**

Sistem Kodu **70-10235**
 Ağırlık (kg/mt) **0,234**


Sistem Kodu **70-10236**
 Ağırlık (kg/mt) **0,227**

Sistem Kodu **70-10237**
 Ağırlık (kg/mt) **0,221**

Sistem Kodu **70-10238**
 Ağırlık (kg/mt) **0,214**




Sistem Kodu **70-10239**
 Ağırlık (kg/mt) **0.536**




Sistem Kodu **70-10240**
 Ağırlık (kg/mt) **0.922**

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)			
Nr	 L m	 AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
70-10215	70-10239	70-10239-13,5	13,5 mm
	70-10240	70-10240-13,5	13,5 mm
70-10216	70-10239	70-10239-20,5	20,5 mm
	70-10240	70-10240-20,5	20,5 mm
70-10217	70-10239	70-10239-13,5	13,5 mm
	70-10240	70-10240-13,5	13,5 mm
70-10218	70-10239	70-10239-20,5	20,5 mm
	70-10240	70-10240-20,5	20,5 mm
70-10219	70-10239	70-10239-62,5	62,5 mm
	70-10240	70-10240-62,5	62,5 mm




Sistem Kodu **70-3078**
 Ağırlık (kg/mt) **4,747**


KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr		AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
70-10200	70 - 3078	70 - 3078-10,9	10,9 mm
	70 - 3078	70 - 3078-21,0	21,0 mm
70-10202	70 - 3078	70 - 3078-10,9	10,9 mm
	70 - 3078	70 - 3078-21,0	21,0 mm
70-10204	70 - 3078	70 - 3078-30,6	30,6 mm
	70 - 3078	70 - 3078-5,90	5,90 mm
70-10206	70 - 3078	70 - 3078-30,6	30,6 mm
	70 - 3078	70 - 3078-5,90	5,90 mm
70-10212	70 - 3078	70 - 3078-31,1	31,1 mm
	70 - 3078	70 - 3078-5,90	5,90 mm
70-10213	70 - 3078	70 - 3078-30,6	30,6 mm
	70 - 3078	70 - 3078-5,90	5,90 mm
70-10215	70 - 3078	70 - 3078-10,9	10,9 mm
	70 - 3078	70 - 3078-21,0	21,0 mm
70-10217	70 - 3078	70 - 3078-10,9	10,9 mm
	70 - 3078	70 - 3078-21,0	21,0 mm




KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr	 L m	AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
70-10201		70 - 3063	10,9 mm
		70 - 3063	21,0 mm
70-10203		70 - 3063	10,9 mm
		70 - 3063	21,0 mm
70-10205		70 - 3063	30,6 mm
		70 - 3063	5,90 mm
70-10207		70 - 3063	30,6 mm
		70 - 3063	5,90 mm
70-10216		70 - 3063	10,9 mm
		70 - 3063	21,0 mm
70-10218		70 - 3063	10,9 mm
		70 - 3063	21,0 mm
70-10220		70 - 3063	13,1 mm
		70 - 3063	16,8 mm




KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr		AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
70-10208	70 - 3069	70 - 3069-30,6	30,6 mm
	70 - 3069	70 - 3069-5,90	5,90 mm
70-10209	70 - 3069	70 - 3069-30,6	30,6 mm
	70 - 3069	70 - 3069-5,90	5,90 mm
70-10210	70 - 3069	70 - 3069-30,6	30,6 mm
	70 - 3069	70 - 3069-5,90	5,90 mm
70-10211	70 - 3069	70 - 3069-30,6	30,6 mm
	70 - 3069	70 - 3069-5,90	5,90 mm
70-10214	70 - 3069	70 - 3069-31,3	31,3 mm
	70 - 3069	70 - 3069-6,90	6,90 mm



Sistem Kodu 70-3028
Ağırlık (kg/mt) 4,600


KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr		AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
70-10244	70 - 3028	70 - 3028-22.3	22.3 mm
	70 - 3028	70 - 3028-12.1	12.1 mm
70-10245	70 - 3028	70 - 3028-22.3	22.3 mm
	70 - 3028	70 - 3028-12.1	12.1 mm







KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr	 L m	AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
70-10246	70-10247	70-10247-31	31mm
	70-10247	70-10247-6.3	6.3mm




DETAYLAR


DETAIL


























NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.






















DETAYLAR



DETAIL


































KURULUM VE ÜRETİM ŞEMALARI

INSTALLATION AND PRODUCTION SCHEME


KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME

AS - 56




ORTAKAYIT MONTAJ ŞEMASI - MULLION ASSEMBLY SCHEME


AS - 56



" KÖŞE BİRLEŞTİRME YAPILMADAN TAKILMASI GEREKMEKTEDİR."




" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "





ETEK PROFİLİ MONTAJ ŞEMASI - KICK PROFILE ASSEMBLY SCHEME

AS - 56



" KÖŞE BİRLEŞTİRME YAPILMADAN "
" TAKILMASI GEREKMEKTEDİR."






" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME






AS - 56



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.





SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME

AS - 56




KANAT SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - SAHS WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME

AS - 56






EUROGROOVE PROFILE






KANAT KOL MONTAJ ŞEMASI - SAHS HANDLE ASSEMBLY SCHEME

AS - 56




KANAT KİLİT MONTAJ ŞEMASI - SAHS LOCK ASSEMBLY SCHEME

AS - 56




EUROGROOVE PROFILE




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM AKSESUARI
EURO TILT&TURN OPENING ACCESSORIES




EUROGROOVE PROFILE



EURO KANALIÇİFT AÇILIM AKSESUARI
EURO CHANNEL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES


YÜKSEKLİK - HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH				
		400-600 mm	600-850 mm	850-1100 mm	1100-1350 mm
	450-700 mm	ACC - EUR-Ç.A - 01	ACC - EUR-Ç.A - 02	ACC - EUR-Ç.A - 03	ACC - EUR-Ç.A - 04
	700-1200 mm	ACC - EUR-Ç.A - 05	ACC - EUR-Ç.A - 06	ACC - EUR-Ç.A - 07	ACC - EUR-Ç.A - 08
	1200-1400 mm	ACC - EUR-Ç.A - 09	ACC - EUR-Ç.A - 10	ACC - EUR-Ç.A - 11	ACC - EUR-Ç.A - 12
	1400-1700 mm	ACC - EUR-Ç.A - 13	ACC - EUR-Ç.A - 14	ACC - EUR-Ç.A - 15	ACC - EUR-Ç.A - 16
	1700-2400 mm	ACC - EUR-Ç.A - 17	ACC - EUR-Ç.A - 18	ACC - EUR-Ç.A - 19	ACC - EUR-Ç.A - 20

(PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUARI
 (PVC CHANNEL) *TILT&TURN OPENING ACCESSORIES*




(PVC KANALLI) ÇİFT AÇILIM AKSESUARI (PVC CHANNEL) TILT&TURN OPENING ACCESSORIES					
YÜKSEKLİK - HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH				
		400-600 mm	600-850 mm	850-1100 mm	1100-1350 mm
	450-700 mm	ACC - PVC-Ç.A - 01	ACC - PVC-Ç.A - 02	ACC - PVC-Ç.A - 03	ACC - PVC-Ç.A - 04
	700-1200 mm	ACC - PVC-Ç.A - 05	ACC - PVC-Ç.A - 06	ACC - PVC-Ç.A - 07	ACC - PVC-Ç.A - 08
	1200-1400 mm	ACC - PVC-Ç.A - 09	ACC - PVC-Ç.A -10	ACC - PVC-Ç.A -11	ACC - PVC-Ç.A -12
	1400-1700 mm	ACC - PVC-Ç.A -13	ACC - PVC-Ç.A -14	ACC - PVC-Ç.A -15	ACC - PVC-Ç.A -16
	1700-2400 mm	ACC - PVC-Ç.A -17	ACC - PVC-Ç.A -18	ACC - PVC-Ç.A -19	ACC - PVC-Ç.A -20


(PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI
(PVC CHANNEL) SINGLE OPENING ACCESSORIES







(PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI
(PVC CHANNEL) INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME




AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLAS HEIGHT
ÇTW = ÇITA GENİŞLİK-GLAZING BEAD WIDTH
ÇTH = ÇITA YÜKSEKLİK-GLAZING BEAD HEIGHT





NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME




AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT
ÇTW = ÇITA GENİŞLİK-GLAZING BEAD WIDTH
ÇTH = ÇITA YÜKSEKLİK-GLAZING BEAD HEIGHT





NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME


























AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT
ÇTW = ÇITA GENİŞLİK-GLAZING BEAD WIDTH
ÇTH = ÇITA YÜKSEKLİK-GLAZING BEAD HEIGHT



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

 ASL-22 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-12 PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	 ACC-17 İSPANYOLET MEKANİZMASI MULTI POINT LOCKING	 ACC-19-M MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	 ACC-24 KAPI İSPANYOLET MEKANİZMASI DOOR MULTI POINT LOCKING	 10.24.015 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT
 ASL-23 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-13 TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	ÖLÇÜLER 400-600/15 600-800/15 800-1000/15 1000-1200/15 1200-1400/15 1400-1600/15 1600-1800/15 1800-2000/15 2000-2600/15	 ACC-20-M MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	ÖLÇÜLER 1600/1800-35/85 1800/2000-35/85 2000/2600/35/85	 ASL38
 ASL-24 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-14 SİSTEM MENTEŞE SYSTEM HINGE	 ACC-18 PVC KANALLI MENTEŞE PVC CHANNEL HINGE	 ACC-21 BAREL CYLINDER	 ACC-25 85/35 - KAPI KOLU 85/35 - DOOR HANDLE	 P-100.1 - KÖŞE TAKOZU
 ASL-25 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 ACC-15 SİSTEM KAPI MENTEŞESİ SYSTEM DOOR HINGE	 ACC-19 DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	 ACC-22 KAPI KOLU DOOR HANDLE	 ACC-26 VASİSTAS MAKASI TRANSOM RESTRICTER	
 ACC-11 PVC KOL PVC HANDLE	 ACC-16 EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	 ACC-20 DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	 ACC-23 KAPI ALTI FIRÇA DOOR SILL BRUSH	 10.24.011 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	