







Sistem Kodu 38-1203
Ağırlık (kg/mt) 0,740




Sistem Kodu 34-1050
Ağırlık (kg/mt) 0,700



Sistem Kodu 38-1204
Ağırlık (kg/mt) 0,180



Sistem Kodu 38-1236
Ağırlık (kg/mt) 0,865




MONTAJ
DETAYI




ASLANLAR®
ALUMINUM SYSTEMS

OFİS BÖLME
SİSTEMLERİ


OFİS BÖLME




Sistem Kodu 38-1240
Ağırlık (kg/mt) 0,445



Sistem Kodu 38-1241
Ağırlık (kg/mt) 1,005



Sistem Kodu 38-1272
Ağırlık (kg/mt) 1,010




NOT : Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




ASLANLAR®
ALUMINUM SYSTEMS

OFİS BÖLME
SİSTEMLERİ


OFİS BÖLME



Sistem Kodu: 38-1251
Ağırlık (kg/mt) 1,050



Sistem Kodu: 38-1252
Ağırlık (kg/mt) 0,200



NOT :Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



36 - 1101

Aldoks
Dar Çavuş



KULLANILDIĞI PROFİL	32-1000 32-1001	32-1002	32-1035	32-1036	32-1037	32-1027	32-1028	32-1029	38-1236
Kesim Ölçüsü	43,1mm	43,1mm	37,9mm	37,9mm	37,9mm	42,7mm	42,2mm	42,2mm	79 mm

36 - 1105

Sürme Çavuş



KULLANILDIĞI PROFİL	32 - 1015	32 - 1016	32 - 1017			
Kesim Ölçüsü	41,1 mm	41,1 mm	41,1 mm			

36 - 1108

Aldoks
Geniş Çavuş
Et Kalınlığı 1 ve 1,5 mm için



KULLANILDIĞI PROFİL	32-1003	32-1004	32-1005	32-1018	32-1019	32-1020	32-1024	32-1025	32-1026
Kesim Ölçüsü	43,1mm	43,1mm	43,1mm	42,1mm	42,1mm	42,1mm	43,1mm	43,1mm	43,1mm

36 - 1109

Aldoks
Geniş Çavuş
Et Kalınlığı 2 mm için



KULLANILDIĞI PROFİL	32 - 1021	32 - 1022	32 - 1023			
Kesim Ölçüsü	41,3 mm	41,3 mm	41,3 mm			

36 - 1113

Aldoks
Geniş Çavuş
(trak için)



KULLANILDIĞI PROFİL	32 - 1038	32 - 1039	32 - 1040			
Kesim Ölçüsü	37,9 mm	37,9 mm	37,9 mm			

44 - 1389

Kanat Çavuş



KULLANILDIĞI PROFİL	44 - 1381					
Kesim Ölçüsü	41,4 mm					

44 - 1390

Kasa Çavuş



KULLANILDIĞI PROFİL	44 - 1380					
Kesim Ölçüsü	96,4 mm					